





Condizioni di funzionamento Working conditions



Ingombro / Dimensions



Gruppo cilindro per
messa a folle.
Clutch inhibitor assembly



Codice/Code
50002200021

**Già compreso nel codice PTO.
Solo per ricambi.
Already included in PTO code. Spare
parts only.**



Dati tecnici / Technical data

Tipo cambio Gearbox type	Codice PTO PTO code	Rapporto interno Internal ratio	Versione Version	Giri PTO a 1000 giri motore Pto ratio@1000 eng.rpm	Coppia massima Max. torque	Rotazione Rotation	Uscita Output	Lato montaggio Mounting side	Kit di montaggio Mounting kit	Peso Weight
EATON-FULLER SHAANXI FAST G	05001900174	1:1,26	17	Vedi indice See index	500	Antioraria Ccw	Posteriore Rear	Posteriore Rear	15400305131	14




Il valore di coppia si intende relativo alla PTO. Per il corretto dimensionamento dell'impianto verificare la potenza massima prelevabile dal cambio.
The torque rating value is related to the PTO. For a proper application make sure about the maximum power admitted by the gearbox.

Verificare sempre che le quote dell'albero del cambio siano quelle indicate in figura sotto.
Always check the values of the quill shaft are as per the ones shown below.



Allineare la spina alla cava della dentatura.
Align the pin in its seat into the tooththing.




Dettaglio spina
Pin detail

Possibilità montaggio flange
Flange possibility mounting



YES




PTO 05001900174

Adattatore / Adaptor
09902800153


Spicer 1300
Flangia / Flange
11400002015



YES



YES



MOLTO IMPORTANTE: nell'eventualità che alla PTO venga montata una pompa, è necessario interporre una guarnizione di tenuta e, fondamentale, che la pompa stessa sia dotata di doppio paraolio.


VERY IMPORTANT: in the event that the PTO is fitted with a pump, it is necessary to fit a seal and, importantly, that the pump itself is equipped with double oil seal.

PTO **05001900174**


La PTO 05001900174 **NON È** compatibile con le seguenti applicazioni:
PTO 05001900174 **IS NOT** compatible with the following applications:




NO



11400000786



11400000071



11400011701




11400011756



11400011827



11400011827



Link:
[scheda tecnica applicazioni](#)
[applications data sheet](#)