


УНІВЕРСАЛЬНІ КУТОВІ ФЛАНЦІ



**Фланець кутовий
універсальний**

NH10




**Фланець кутовий
універсальний**

NH32




**Фланець кутовий
універсальний**

NH50



**Фланець кутовий
універсальний**

NH100-01




**Фланець кутовий
універсальний**

NH100


Універсальні кутові фланці призначені для підключення в гідросистему насосів шестеренних з робочими об'ємами від 10 до 100 см³ і тиском до 250 бар із прив'язкою ДСТУ та ГОСТ

Фланець кутовий
універсальний **НШ10**




- Кут повороту 90°
- Кріплення до насоса 2 отвори $\varnothing 9$ мм
- Підключення M20x1,5

НШ32 Фланець кутовий
універсальний




- Кут повороту 90°
- Кріплення до насоса 4 отвори $\varnothing 9$ мм
- Підключення M30x1,5

Фланець кутовий
універсальний **НШ50**




- Кут повороту 90°
- Кріплення до насоса 4 отвори $\varnothing 10,5$ мм
- Підключення M36x1,5

НШ100 Фланець кутовий
універсальний



- Встановлюються на вихідний отвір
- Кут повороту 90°
- Кріплення до насоса 4 отвори $\varnothing 13,5$ мм
- Підключення M36x1,5



Фланець кутовий
універсальний **НШ100-01**





- Встановлюються на вхідний отвір
- Кут повороту 90°
- Кріплення до насоса 4 отвори $\varnothing 13,5$ мм
- Підключення - отвір $\varnothing 37$ мм





СІЧЕННЯ А-А

МІСЦЕВИЙ Д
МАСШТАБ 5 : 1


СІЧЕННЯ Б-Б




СІЧЕННЯ А-А



МІСЦЕВИЙ Г
МАСШТАБ 5 : 1

СІЧЕННЯ Б-Б









СІЧЕННЯ В-В







СІЧЕННЯ В-В





СІЧЕННЯ А-А



СІЧЕННЯ Б-Б

