



MOTORIMPEX

СЕРІЙНА КОМПАКТНА МАСЛОСТАНЦІЯ

KRAPLYA

МАЛЕНЬКА, АЛЕ ПОТУЖНА

Все необхідне – в одному корпусі.
Можлива комплектація з піддоном або без, а також з різною кількістю виходів.
Ідеально для обмеженого простору.



ГОТОВА ДО ВІДПРАВКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	РОЗМІР S-T	РОЗМІР M-T
Об'єм гідравлічного баку	15 л	30 л
Робочий об'єм насоса	3.2 см³/об	5.9 см³/об
Об'ємна подача насоса	4,5 л/хв	9 л/хв
Налаштування запобіжного клапану	150 Бар	120 Бар
Тип насоса	шестеренний	
Потужність електродвигуна	1,5 кВт	2,2 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230/400 В (АС) (3-фазний)	
Маса станції гідравлічної	49 кг	78 кг
Номінальна температура робочої рідини (PP)	+ 40 ... +55 °С	
Максимальна доп. температура PP	+ 70 °С	
Діапазон в'язкості PP	20 – 200 сСт	
Рекомендована в'язкості PP	30 – 50 сСт	
Тонкість фільтрації:		
- заливна горловина	10 мкм	
- зливний фільтр	25 мкм	



35 000 €*

KRAPLYA S



45 000 €*

KRAPLYA M



* По курсу євро/грн на 04.05.2026



Група компаній «Моторімпекс»

motorimpex.ua





ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА

KRAPLYA S







KRAPLYA M










ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

KRAPLYA S



KRAPLYA M



КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

КОД	ОПИС	ВАРТІСТЬ	КІЛЬКІСТЬ	✓
KRAPLYA S	компактна станція на 15 літрів без піддона	35 000 ₴ *	1	
KRAPLYA S-T	компактна станція на 15 літрів з піддоном	37 000 ₴ *		
KRAPLYA M-02	станція на 30 л без піддона з 2-ма гідророзподільниками	45 000 ₴ *		
KRAPLYA M-T-02	станція на 30 л з піддоном та 2-ма гідророзподільниками	48 000 ₴ *		

Максимальна кількість гідророзподільників на моделі KRAPLYA M -... – 6 шт.

* По курсу євро/грн на 04.05.2026



В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

KRAPLYA




MOTORIMPEX

МАСЛОСТАНЦІЇ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ВІД 5 ДНІВ Спеціальні проєкти – від 15 днів



ВИЗНАЧТЕ ТИП ВИКОНАННЯ, А МИ ПІДБЕРЕМО ПАРАМЕТРИ:

НМГ «втоплена»




НМГ на баку



НМГ та бак на рамі



НМГ та бак окремо



НМГ та бак у піддоні



НМГ під баком



НАШЕ ПОРТФОЛІО

Група компаній «Моторімпекс»

+38 (067) 500-85-90

hydrostation@motorimpex.ua

motorimpex.ua